

KONSERWACJA


- Ze względu na bezpieczeństwo produkt powinien być składany przez osobę dorosłą.
- Proszę nie czyścić pojazdu wodą, środkami chemicznymi, jedynie suchą szmatką.
- Co jakiś czas przed użytkowaniem należy sprawdzać stan techniczny pojazdu.
Pozwoli to zlokalizować ewentualne usterki a następnie usunąć je.
- Proszę nie dokonywać zmian układów elektrycznych na własną rękę.

UWAGA!

- Ze względu na bezpieczeństwo produkt powinien być składany przez osobę dorosłą.
- Dziecko powinno prowadzić pojazd tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 36 miesiąca życia.
- Produkt przeznaczony jest dla jednej osoby, max. obciążenie 25 kg.
- Pojazdu nie wolno czyścić wodą i środkami chemicznymi, jedynie suchą szmatką.
- Pamiętaj, że pojazd może być ładowany tylko przez osobę dorosłą.
- Pojazdu nie wolno używać, na ulicach, drogach, powierzchniach pochyłych oraz w pobliżu zbiorników wodnych. Nie wolno jeździć ze schodów i po błocie.
Pojazd nie może być użytkowany na śliskiej powierzchni.
- Pojazdu nie wolno używać w pobliżu łatwopalnych materiałów.

POJAZD DLA DZIECI
MODEL F928

Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją.



Przed pierwszym uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Zabawka jest przeznaczona dla dzieci powyżej 3 roku życia, bezwzględny zakaz korzystania z samochodu mają dzieci poniżej 3 lat ze względu na to, iż zabawka posiada małe elementy, które małe dziecko może połknąć.

Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania pojazdu prosimy uważne zapoznać się z instrukcją i zachować ją na przyszłość.

CZĘŚCI

Przed montażem sprawdź czy wszystkie części są kompletne.

Lp.	Opis	Ilość
1	Karoseria	1
2	Elementy kierownicy	1
3	Ładowarka	1
4	Instrukcja	1
5	Akumulator	1
6	Certyfikat	1
7	MP3 kabel audio	1
8	Siedzenie	1
9	Przednie koło, błotnik, części składowe przedniego widelca	1
10	Bagażnik	1
11	Elementy kierownicy	1
12	Mała paczka (osłony na przednie koło prawa i lewa) 4 podkładki -10 2 zawlecзки.	1
13	Przednie koło	1

MONTAŻ

1. MONTAŻ PRZEDNIEGO KOŁA, BŁOTNIKÓW I WIDELCA

- a. Włóż zawleczkę w otwór przedniej osi, użyj kombinerek aby uformować kształt litery M. b. Umieść płaską podkładkę. c. Przeciągnij zawleczkę przez otwor w przedniej osi. d. Umieść płaską podkładkę. e. Przelóż przednią oś przez koła. f. Umieść podkładkę. g. Zamontuj osłonę koła. h. Powtórz czynność dla drugiej strony.

FUNKCJE

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że akumulator został właściwie podłączony i sformatowany. Podczas ładowania pojazdu najpierw włóż wtyczkę ładowarki do pojazdu, następnie podłącz ją do prądu.
- Gniazdo ładowania znajduje się w tylnej części pojazdu dla dzieci.
- Korzystaj tylko z oryginalnej ładowarki i akumulatora, pozwoli to uniknąć uszkodzeń obwodu akumulatora i ładowarki.
- Czas ładowania 8-12 h. Nie należy przekraczać sugerowanego czasu ładowania gdyż może to spowodować uszkodzenie akumulatora.
- Za każdym razem, gdy pojazd jest używany przez 1 - 2 h, należy go naładować 8-12 h.
- Kiedy pojazd zaczyna zwalniać należy naładować akumulator 8 - 12 h.
- W okresach kiedy pojazd jest nie używany, pamiętaj o odłączeniu akumulatora od pojazdu. Akumulator powinien być ładowany raz na 3 miesiące.
- Normalym zjawiskiem podczas ładowania jest ciepło które wytwarza akumulator i ładowarka.
- Istnieje możliwość podłączenia MP3 do pojazdu. Podepnij urządzenie, uruchom zasilanie dostosuj głośność.
- Deska rozdzielcza pojazdu posiada funkcje muzyczne.
- Pojazd jest wyposażono w pilota dzalnego sterowania.
a. Uruchom włącznik zasilania. b. Uruchom funkcję gaz na pilocie (ustaw przycisk na pilocie na ON zapali się czerwone światło kontrolki). Wyciągnij antenę. Za pomocą pilota pojazd będzie jeździł do przodu, do tyłu, w prawo i w lewo. Zainstaluj baterie w pilocie zdlanego sterowania zgodnie z biegunami polaryzacji.
Przełącz pojazd na manualne sterowanie.(jazda w przód, tył, skręt w prawo, skręt w lewo).
- Produkt przeznaczony jest dla jednej osoby.
- Proszę używać produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Przed pierwszym uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Zabawka jest przeznaczona dla dzieci powyżej 3 roku życia, bezwzględny zakaz korzystania z samochodu mają dzieci poniżej 3 lat ze względu na to, iż zabawka posiada małe elementy, które małe dziecko może połknąć.

Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania pojazdu prosimy uważne zapoznać się z instrukcją i zachować ją na przyszłość.

WSKAZÓWKI

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Tworząc ten produkt poświęciliśmy mnóstwo czasu aby mogła powstać bezpieczna, niezawodna a zarazem komfortowa zabawka, spełniająca oczekiwania najmłodszych. Proszę zapoznać się uważnie z treścią poniższej instrukcji. Instrukcja ta nie tylko określa proces montażu zabawki ale również mówi o właściwym jej użytkowaniu. Pomaga również uniknąć uszkodzeń ciała lub zniszczenia produktu podczas niewłaściwego użytkowania.

PODSTAWOWE FUNKCJE

- Pedał gazu
- Funkcje muzyczne
- Światła
- Wejście MP3 (opcjonalnie)

SPECYFIKACJA POJAZDU

Wiek	36-71 miesięcy	Zakres temperatur pracy	0°C-40°C
Max. obciążenie	25 kg	Wymiary	92*42*65cm
Prędkość	3 km/h	Sposób zasilania	Ładowarka
Ładowarka	Input: AC220-240V Frequency: 50-60HZ	Akumulator	6V4.5AH
Specyfikacja	Output direct-current DC6V		
Czas ładowania	8-12 h	Żywotność akumulatora	300 ładowań
Specyfikacja	RS390-DC6v	Silnik	12W

MONTAŻ KIEROWNICY


Umieść drążek sterowniczy w otworze karoserii, połącz z przednim widelcem i kierownicą za pomocą śrub M 5 x 32.

MONTAŻ BAGAŻNIKA

Przymocuj bagażnik do tylnej części pojazdu śrub ϕ 4 x 10.

MONTAŻ SIEDZENIA

Umieść siedzenie w wyłobieniach karoserii, dokręć śrubami ϕ 4X10, tak jak pokazano na rysunku.



- ① Karoseria
- ② Elementy kierownicy
- ③ Oparcie
- ④ Bagażnik
- ⑤ Nakrętka
- ⑥ Lusterko
- ⑦ Osłona paisty
- ⑧ Blokada
- ⑨ Koło

- Ze względu na bezpieczeństwo produkt powinien być składany przez osobę dorosłą. Dzieciom nie wolno ładować zabawki ani bawić się akumulatorem! Podczas ładowania pamiętaj aby trzymać zabawkę z dala od rzeczy łatwopalnych.
- Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 36 miesiąca życia. Dziecko powinno prowadzić pojazd tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Płaska powierzchnia jest dobra do jazdy. Proszę unikać piasku i ciężkiego terenu.
- Zakaz jazdy po ulicach, po powierzchni pokrytej piaskiem, po mokrej nawierzchni (w deszczu), pomieszczeniach zamkniętych oraz nierównej powierzchni.
- Produkt przeznaczony jest dla jednej osoby, max. obciążenie 25 kg. Nie wolno przekraczać udźwigu pojazdu 25 kg.
- Produkt przeznaczony jest dla dzieci pomiędzy 36 a 71 miesiącem życia.
- Zakaz jazdy powyżej dopuszczalnego obciążenia lub wieku.
- Zawsze należy mieć odpowiedni ubiór, nosić ochraniacze na kolana, nadgarstki oraz kask, należy siedzieć podczas jazdy.
- Podczas jazdy zabronione jest przełączanie przełącznika przód/tył.
- Zakaz dodawania własnych części elektrycznych, grozi to utratą praw gwarancyjnych lub poważną awarią zabawki.
- Nie wolno myć pojazdu wodą, ani czyścić środkami chemicznymi, należy używać tylko suchych szmatek do jego czyszczenia.
- Nie używaj ładowarki jako zabawki. Dzieciom nie wolno ładować zabawki ani bawić się akumulatorem!
- Należy pamiętać, że opakowanie nie jest zabawką, trzeba je zabezpieczyć przed dzieckiem.
- Nie ładowalne baterie nie mogą być ładowane. Akumulatorki musi ładować osoba dorosła. Na czas ładowania akumulatorki należy wyjąć z pojazdu. Proszę nie mieszać starych i nowych baterii.
- Produkt należy trzymać z dala od ognia.
- Zabawka powinna być trzymana z dala od ognia i źródeł ciepła, ponieważ plastikowe elementy mogą się zniekształcić lub stopić.
- Zabawkę należy przechowywać w suchych pomieszczeniach.
- Zabawkę należy chronić przed wodą.
- Podczas ładowania należy zabawkę pozostawić z dala od łatwopalnych rzeczy.
- Przed użyciem osoba dorosła powinna sprawdzić zabawkę (kable, przewody, śruby), naładować akumulator.

PROSTE NAPRAWY

Usterka	Sprawdź	Proste rozwiązania
Pojazd nie jeździ	1. Akumulator jest nie podłączony. 2. Przełącznik jest na pozycji STOP. 3. Bezpiecznik został spalony. 4. Słabo naładowany akumulator. 5. Uszkodzony akumulator. 6. Uszkodzony silnik. 7. Uszkodzony obwód elektryczny.	1. Połącz kable. 2. Dostosuj przełącznik do wymaganej funkcji. 3. Wymień bezpiecznik. 4. Naładuj akumulator. 5. Zgłoś się do serwisu. 6. Zgłoś się do serwisu. 7. Zgłoś się do serwisu.
Pojazd jeździ bardzo wolno	1. Słabo naładowany akumulator. 2. Stary akumulator. 3. Przeciążony pojazd. 4. Nierówny teren.	1. Naładuj akumulator 8-12h. 2. Wymień akumulator. 3. Zredukuj obciążenie do 25 kg. 4. Jedź po płaskim terenie.
Nie można naładować pojazdu	1. Uszkodzona ładowarka. 2. Uszkodzony akumulator. 3. Uszkodzony kabel ładowarki. 4. Uszkodzone gniazdo ładowania. 5. Spalony bezpiecznik.	1. Sprawdź czy ładowarka ładuje. 2. Wymień ładowarkę. 3. Sparwdź prwód ładowarki. 4. Wymień gniazdo ładowania. 5. Wymień bezpiecznik.
Niepokojące dźwięki podczas jazdy	1. Uszkodzone przekładnie w skrzyni biegów. 2. Zbyt dużo piasku osadziło się na kołach.	1.Sprawdź przekłanie, jeśli są uszkodzone wymień je. 2. Wyczyść koła.

WSKAZÓWKI

Wskazówki dotyczące użytkowania akumulatora

Podczas użytkowania akumulatora, po jego rozładowaniu nie należy zwlekać z ponownym ładowaniem.

Najlepiej naładować ponownie akumulator nie później niż dobę od rozładowania.

Dłuższe przechowywanie akumulatora w stanie rozładowanym może znacznie skrócić jego żywotność.

Należy sprawdzać stan akumulatora raz na miesiąc i doładowywać raz na trzy miesiące jeśli nie był używany.

Nie wolno rozładowywać akumulatora: do napięć niższych niż 10,5V dla akumulatora 12V i 5,25V dla akumulatora 6V ponieważ, szczelne akumulatory ołowiowo-kwasowe jest wrażliwy na powtarzające się nadmierne rozładowania.

Głębokie rozładowanie akumulatora powoduje ograniczenie jego możliwości magazynowania energii, zmniejszenie pojemności i skrócenie żywotności. Przyczyną nadmiernego rozładowania może być również pozostawienie rozładowanego akumulatora przez dłuższy czas bez ładowania, gdyż występuje samo rozładowanie co może doprowadzić do wspomnianego głębokiego rozładowania.

Zbyt głęboko rozładowywane akumulatory ulegają zasiarczeniu, które objawia się częściową, nieodwracalną utratą dostępnej pojemności.

Zgłoszenia wynikają z uszkodzeń mechanicznych lub niewłaściwego użytkowania nie podlegają roszczeniom gwarancyjnym.

Warunki gwarancji akumulatorów typu AGM dołączonych do pojazdów.

Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę akumulatorów o ile stwierdzono wady fabryczne.

Za wady fabryczne akumulatora uważa się przerwę w połączeniach wewnętrznych, zwarcie wewnętrzne, nieszczelności nie będące wynikiem działań zewnętrznych.

Gwarancja na baterie (akumulator) zachowuje ważność o ile zostały spełnione warunki.

- Akumulator był przechowywany, ładowany, rozładowywany, eksploatowany i obsługiwany zgodnie z instrukcją eksploatacji baterii akumulatorów.

- Wystąpiły uszkodzenia mechaniczne ogniw lub baterii wskazujące na istnienie wad ukrytych.

- Wady lub niesprawności ogniw lub baterii zostaną zgłoszone niezwłocznie po ich wykryciu.

Gwarancja traci ważność jeżeli akumulator był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

- Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego ładowania lub niesprawnej instalacji elektrycznej do której podpięto ładowarkę (prostownik) .

- Mechaniczne uszkodzenia obudowy, końcówek biegunowych (klem) powstałe w trakcie transportu, przechowywania, instalacji, uruchomienia oraz eksploatacji akumulatorów.

- Zasiarczenie ogniw w akumulatorze związane ze zbyt głębokim rozładowaniem, uszkodzenia spowodowane niewłaściwym stosowaniem lub zaniedbaniem,

Utylizacja zużytych urządzeń

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.

Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Aby usunąć akumulator, należy zawsze zgłosić się do osoby uprawnionej.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe.

Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.

Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych.

Ramiz

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Ciepłownicza 54

31-574 Kraków

Polska

NIP 679-315-82-06

Tel: (0048) 501-472-655

e-mail: import@ramiz.pl

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej

www.deklaracje.ramiz.pl